



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко



ВИСНОВОК

від "25" 03 2020 року державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/ 6090

Об'єкт експертизи: мийні засоби: «LIV Актив 111» Засіб мийний лужний не пінний; «LIV Актив 115 Дез» Засіб мийний лужний безпінний з активним хлором; «LIV Актив 116 Форте Дез» Засіб мийний лужний безпінний з активним хлором; «LIV Актив 134 Дез» Засіб мийний лужний з активним хлором; «LIV Актив 311 Мол» Засіб мийний кислотний не пінний; «LIV Актив 333 Форте» Засіб мийний кислотний пінний.

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 24.5-30914218-030:2010 «Засіб мийний універсальний для промислового використання. Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.41.32

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: використання за призначенням на підприємствах харчової та переробної промисловості (молочній, масложировій, м'ясопереробній, консервній, хлібобулочному та кондитерському виробництвах, виробництві алкогольних та безалкогольних напоїв, при переробці риби та морепродуктів), агропромислового комплексу (в т.ч. тваринництво, ферми, інкубатори) закладах громадського харчування та торгівлі, на об'єктах комунально-побутового обслуговування, транспорті; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Україна. ПП «Омега-Брокерс». Адреса виробництва: 65490, Одеська область, м. Теплодар, Промислова зона, вул. Хімічна, 62, тел.: 048 729 63 10, веб-сайт: www.omega-b.com.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «Омега-Брокерс». Україна. 65490, Одеська обл., м. Теплодар, Промислова зона, вул. Хімічна, 62, тел.: 048 729 63 10, веб-сайт www.omega-b.com.ua код за ЄДРПОУ 34553358.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі не

повинен перевищувати ГДК (середня добова), мг/м³: формальдегіду - 0,003; спирту етилового - 5; спирту пропилового - 0,3; натрію гіпохлориду - 0,1; кислоти лимонної - 0,1. При застосуванні засобів при максимальних концентраціях робочого розчину згідно інструкції з використання залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР не більше (мкг/см²) на посуді – 0,15; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах не більше (мкг/см²): на посуді – 0,1; міграція у водне середовище не повинна перевищувати (г/м³): поліфосфатів - 8,0; СПАР – 20,0; в робочих концентраціях миючі засоби не повинні мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, індекс негативної дії на стан шкіри людини 0 балів. Додатковий контроль змиваємості за величиною рН, одориметрія не більше 2 балів, у відповідності із МВ № 4548-87 "Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю за применением чистящих средств для обработки изделий, контактирующих с пищевыми продуктами", СанПіН № 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии», Регламент ЄС №648/2004 Європейського парламенту та Ради «Про миючі засоби» від 31.03. 2004 року.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: мийні засоби: «LIV Актив 111» Засіб мийний лужний не пінний; «LIV Актив 115 Дез» Засіб мийний лужний безпінний з активним хлором; «LIV Актив 116 Форте Дез» Засіб мийний лужний безпінний з активним хлором; «LIV Актив 134 Дез» Засіб мийний лужний з активним хлором; «LIV Актив 311 Мол» Засіб мийний кислотний не пінний; «LIV Актив 333 Форте» Засіб мийний кислотний пінний.

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про застосування, заходи безпеки при застосуванні, склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.5-30914218-030:2010 «Засіб мийний універсальний для промислового використання. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 1576 від 10.03.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О. Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



ориг